

SCHEDA TECNICA

Rev.1

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE II a

130282 Pharmadoct - FEET Callifugo in PE Disco Centrale

Astuccio da 6 callifughi Ø 2 cm

Materiale base supporto

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|--------------|------------------|-------------------------------|------------|
| Materiale | - | PE-EVA Color Pelle | - |
| Composizione | - | Estruso asimmetrico di PE-EVA | - |
| Grammatura | g/m ² | 60 | ±10% |
| Spessore | µm | 70 | ±10% |
| Colore | - | Color Pelle | - |

Adesivo

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|-------------------------------|------------|
| Tipologia | - | Hot Melt acrilico ai raggi UV | - |
| Grammatura | g/m ² | ≥ 35 | - |
| Adesività | N/cm | ≥ 3 | - |

Disco centrale

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| Materiale | - | Polietilene espanso | - |
| Dimensioni | cm | Ø esterno 2 cm, Ø interno 0,8 cm | ±10% |
| Spessore | mm | 2,5 | ±10% |
| Densità | Kg/m ³ | 30 | ±10% |

Supporto Miscela Levigante

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|--------------|------------------|---------------------|------------|
| Materiale | - | TNT Bianco | - |
| Composizione | - | Fibre di Poliestere | - |
| Grammatura | g/m ² | 100 | ±10% |
| Spessore | µm | 150 | ±10% |

Miscela Adesiva Levigante

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------------|------------------|--------|------------|
| Adesivo Acrilico | g/m ² | 60 | ±10% |
| Eccipienti | g/m ² | 3 | ±10% |
| Acido Salicilico | g/m ² | 37 | ±10% |









Siliconata

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|----------------|------------|
| Tipo | - | Monosiliconata | - |
| Grammatura | g/m ² | ≥ 50 | - |

Incarto primario "saldante a freddo"

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|--------|-------|--------------|------------|
| Lato 1 | - | Carta Bianca | - |
| Lato 2 | - | Carta Bianca | - |

Packaging

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|-------------------|------------------|--|------------|
| Tipo | - | Astuccio | - |
| Materiale | - | Cartoncino | - |
| Grammatura | g/m ² | 260 | ±10% |
| Stampa Cartoncino | - | Consigli per l'uso e diciture di legge:      Indirizzo Fabbricante:  Lotto:(AFFNNNN)  Scadenza:.....  | - |

30.10.2015 , Settimo Milanese

Laboratorio e Qualità
Eurosirel SpA

Rev.1



tecnologia della medicazione e del benessere

Eurosirel S.p.A.
Via Volta, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY
Tel. +39 02 33.55.95 - +39 02 33.55.95.287
Fax +39 02 33.55.95.200

TECHNICAL DATA SHEET

Rev.1

MEDICAL DEVICE CLASS II a

130282 Pharmadoct - FEET PE Skin Colored Corn Plaster

6 pcs. Ø 2 cm

Support

| Data | Unit | Value | Tolerance |
|-------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| Material | - | PE-EVA skin colored | - |
| Composition | - | PE-EVA extruded asymmetric multilayer | - |
| Weight | g/m ² | 60 | ±10% |
| Thickness | µm | 70 | ±10% |
| Color | - | Skin colored | - |

Adhesive

| Data | Unit | Value | Tolerance |
|------------|------------------|--|-----------|
| Type | - | UV reactive copolymeric acrylic adhesive | - |
| Weight | g/m ² | ≥ 35 | - |
| Adhesivity | N/cm | ≥ 3 | - |

Disk

| Data | Unit | Value | Tolerance |
|-----------|------|---------------------------------------|-----------|
| Material | - | Polyethylene foam | - |
| Dimension | cm | External Ø 2 cm, Inside hole Ø 0,8 cm | ±10% |
| Thickness | mm | 2,5 | ±10% |

Mixture Smoothing Support

| Data | Unit | Value | Tolerance |
|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Material | - | White non wovwn | - |
| Composizione | - | Polyester fibers | - |
| Weight | g/m ² | 100 | ±10% |
| Thickness | mm | 0,15 | ±10% |

Mixture Smoothing Adhesive

| Data | Unit | Value | Tolerance |
|------------------|------------------|-------|-----------|
| Acrylic adhesive | g/m ² | 60 | ±10% |
| Excipients | g/m ² | 3 | ±10% |
| Salicylic acid | g/m ² | 37 | ±10% |




Silicon Paper

| Data | Unit | Value | Tolerance |
|--------|------------------|-------------------|-----------|
| Type | - | One sided silicon | - |
| Weight | g/m ² | ≥ 50 | - |

Primary packaging "cold seal"

| Data | Unit | Value | Tolerance |
|--------|------|---------------|-----------|
| Side 1 | - | Neutral Paper | - |
| Side 2 | - | Neutral Paper | - |

Packaging

| Data | Unit | Value | Tolerance |
|------------------|------------------|--|-----------|
| Type | - | Case | - |
| Material | - | Cardboard | - |
| Grammage | g/m ² | 260 | ±10% |
| Printing on case | - | Advice for use and legal wording:  Manufacturer address: Lot:(AFFNNNN)  Expiry date:.....  | - |

30.10.2015 , Settimo Milanese

**Quality Department
Eurosirel SpA**